

Piante, Ortaggi, Erbe	Consociazioni possibili	Consociazioni da evitare
Achillea	Erbe aromatiche Alcuni botanici sostengono che abbia la capacità di aumentare la produzione di oli essenziali delle piante limitrofe	
Aglio	Barbabietola rossa, Camomilla, Carote, Cetriolo, Fragola, Lattuga, Patata, Peperone, Pomodoro, Rape, Ravanelli, Scorzonera, Spinaci, Zucchine. Migliora la crescita di lamponi e rose.	Broccoli, Cavolfiore, Cavoli, Piselli, Fagioli.
Aneto	Asparagi, Barbabietole, Carote, Cetrioli, Cipolle, Insalate da taglio, Lattuga, Piselli, Rape.	
Anguria	Carote,Cipolle,Fagioli, Insalate,Piselli,Pomodori, Ravanelli,Spinaci.	

Artemisia Abrotano	<p>La consociazione con il cavolo permette di migliorarne il gusto e lo sviluppo colturale. Si può utilizzare in tutto l'orto.</p> <p>Ottimo repellente contro le tarme.</p> <p>Allontana la farfalla cavolaia.</p>	
Assenzio	È una pianta officinale che disposta ai bordi dell'orto può tenere lontani diversi animali.	È consigliabile tenerla lontana dagli ortaggi perché può alterarne lo sviluppo.
Asparagi	<p>Aneto,</p> <p>Basilico,</p> <p>Cavoli</p> <p>Rapa,</p> <p>Melone</p> <p>Insalata,</p> <p>Lattuga,</p> <p>Pomodori,</p> <p>Prezzemolo.</p>	

Barbabietole rosse	<p>Aglio,</p> <p>Aneto,</p> <p>Cavoli Rapa,</p> <p>Cetrioli,</p> <p>Cipolla,</p> <p>Insalate da taglio.</p>	<p>Mais,</p> <p>Patate, Porri.</p>
Barbaforte	Ravanelli, Rape.	
Basilico	<p>Finocchi,</p> <p>Insalata,</p> <p>Pomodori</p> <p>(ne migliora il gusto e lo sviluppo).</p> <p>Respinge mosche e zanzare.</p>	Ruta
Bieta da coste	Carote,Cavoli,Ravanelli, Rape.	Fagioli rampicanti.

Borragine	Fagiolini, piselli, fragole, insalata, patate, zucchine, cavoli Le sue radici migliorano i terreni pesanti	Pianta non adatta per la coltivazione tra le file in orto poiché infestante. Adatta ad essere coltivata nelle bordure.
Broccoli	Bieta da coste, Cetrioli, Fagioli, Lattuga, Menta, Patata, Pisello, Pomodoro, Sedano, Spinaci	Aglione, Cipolla, Finocchio, Fragola.
Camomilla	Carote, cavoli, sedano, cipolle	Menta
Cappuccina o Nasturzio	Fagioli rampicanti, Pianta da frutto, Ravanelli, cavoli cucurbitacee.	
Carciofi	Cipolla,Lattuga, Peperone, Piselli, Porri, Ravanelli.	

<p>Carote</p>	<p> Aglio, Anguria, Aneto, Bieta da coste, Camomilla, Cicoria, Cipolle, Erba cipollina, Fagiolo, Insalate, Lattuga, Patate, Piselli, Pomodori, Porri, Ravanelli, Rosmarino, Salvia, Spinaci. </p>	<p>Prezzemolo, sedano</p>
<p>Cavoletti di Bruxelles</p>	<p> Aneto: pianta nettarifera che attira le vespe. Queste tengono lontane le larve del cavolo. </p>	

Cavoli in generale

Arrotano,
Barbabetole rosse,
Bieta da coste,
Camomilla,
Carote,
Cetrioli,
Cumino,
Fagioli rampicanti,
Fave,
Fragole,
Indivia,
Insalate,
Isoppo,
Lattughe, Menta,
Peperoni,
Piselli,
Pomodori,
Porri,
Rabarbaro,
Ravanelli,
Scorzanera,
Sedano rapa,
Spinaci,
Valeriana.

I pomodori sono un repellente per le larve di farfalla e cavolaie che divorano le foglie di cavolo.

L'erba gatta o gattaia coltivata al fianco dei cavoli ne riduce i danni dell'altica o pulce degli

orti

Aglione,
Aneto,
Cipolla,
Patate

Cavoli Rapa

Asparagi,
Barbabetole rosse,
Fagioli rampicanti,
Lattuga,
Patate,
Pisello,
Pomodori,
Porri,
Ravanelli,
Rapa
Spinaci
sedano

Cavolfiore	Bieta da coste, Cetriolo, Fagiolo, Lattuga, Menta, Patata, Peperone, Pisello, Pomodoro, Porro, Spinaci, sedano, zinnie	Aglio, Cipolla, Finocchio, Fragola.
Cerfoglio	Aumenta il sapore dei ravanelli, rendendoli piccanti. Allontana afidi, lumache e formiche	
Cetriolo	Aglio, Aneto, Barbabietola rossa, Basilico, Broccolo, Cavolfiore, Cavoli, Cipolla, Cumino, Fagioli, Finocchi, Girasoli, Granturco, Insalate, Lattughe, Piselli, Porri, Rape, Sedano rapa. Il nasturzio tiene lontani i coleotteri terrestri ghiotti di cetrioli.	Patate, Pomodori, Ravanelli, Zucche.
Cicoria	Carote, Fagiolo rampicante, Finocchi, Pomodoro, lattuga, peperone	

Cime di rapa	Olivo	
--------------	-------	--

Cipolla	Aneto, Anguria, Barbabetola rossa, Camomilla, Carciofo, Carote, Cetriolo, Fragola, Insalate da taglio, Maggiorana, Prezzemolo, Rape, Ravanelli, Scorzonera, Zucchine.	Broccoli, Cavolfiori, Cavoli, Fagioli, Piselli.
Crescione	Da consociare ai ravanelli, li rende morbidi nel sapore.	
Cumino	patate precoci, cavoli, rape rosse, cetriolo. Ammorbidisce il terreno.	Finocchi
Dragoncello	Si può inserire in tutto l'orto	
Erba Cipollina	Respinge le mosche della carota, gli afidi e il coleottero giapponese	
Fagioli nani	Bieta da coste, Cavoli in generale, Cavoli Rapa, Cetrioli, Lattuga, Zucchine.	Aglio, Barbabetola rossa, Cipolla, Finocchi, Girasole.

<p>Fagioli Rampicanti</p>	<p>Cavoli di tutte le varietà, Rapa, Cetriolo, Cicoria, Granturco, Indivia, Lattuga, Ravanelli, Rape, Santoreggia, Sedano, Rapa, Spinaci, Zucchine.</p>	<p>Aglio, Barbabetola rossa, Cipolla, Finocchi, Girasoli, Piselli, Porri</p>
-------------------------------	---	--

<p>Fave</p>	<p>Cavoli, Insalate.</p>	
<p>Finocchi</p>	<p>Basilico, Cetrioli, Cicoria, Indivia, Insalate da taglio, Lattuga, Melanzane, Peperoni, Piselli, Pomodori, Salvia Porro</p>	<p>Broccolo, Cavolfiore, Cumino, Fagioli Rampicanti, Fragola.</p>
<p>Finocchietto Selvatico</p>	<p>Preferibilmente coltivarlo sulle bordure dell'orto perché molte colture non lo sopportano.</p>	
<p>Fragole</p>	<p>Aglio, Cavoli in generale, Cipolle, Lattuga, Porri, Ravanelli, Spinaci.</p>	<p>Broccolo, Cavolfiore, Finocchi, Patate, Pomodoro.</p>
<p>Girasole</p>	<p>Cetrioli</p>	<p>Patate</p>

Granturco	Cetrioli, Fagioli, Patate, Piselli, Zucche, Zucchine.	
Indivia	Cavoli in generale, Fagioli rampicanti, Finocchi, Porri.	
Insalata da taglio	Aneto, Asparagi, Barbabietola rossa, Cavoli in generale, Finocchi, Pomodori, Rabarbaro, Ravanelli, Rape, Scorzanera.	
Isoppo	Cavoli, Vite Tiene lontani bruchi cavolaia.	Ravanelli
Lamio bianco	Patate (allontana gli insetti)	

Lattuga	<p>Aneto, Asparagi, Cavoli in generale, Cavoli, Rapa, Cetrioli, Cicoria, Cipolle, Fagioli, Rampicanti, Finocchi, Fragole, Mais, Menta, Piselli, Pomodori, Porri, Rabarbaro, Ravanelli, Rape, Scorzanera.</p>	<p>Prezzemolo, Sedano Rapa.</p>
Lavanda	<p>Tiene lontani Afidi e formiche</p> <p>Perfetta vicino alle rose per il suo effetto repellente contro gli afidi .</p>	
Levistico	<p>Migliora il gusto e la robustezza delle piante.</p>	
Lino	<p>Carote</p> <p>Patate (migliora il gusto e lo sviluppo) Tiene lontane la dorifera della patata.</p>	
Maggiorana	<p>Cipolle.</p>	
Mais	<p>Lattuga, Pomodori.</p> <p>I fagioli attirano gli insetti parassiti del mais come il cicalino ed i coleotteri foglia. I fagioli si arrampicano sugli stocchi del mais.</p>	<p>Barbabietole rosse</p>

Melanzane	Cavoli, Fagioli, Finocchi, Insalate.	Prezzemolo, Pomodoro.
Melissa	Pomodori (ne migliora salute e sviluppo)	
Melone	Aglione, Asparagi, Cipolle, Finocchi, Insalate, Scalogno, Sedano, Spinaci. Alcune varietà della calendula proteggono le radici del melone meglio dei trattamenti chimici.	
Menta	Carote, Cavoli, Lattuga, Melissa, Parietaria, Patate, Pomodori. Tiene lontana la farfalla cavolaia.	Camomilla
Mentuccia	Tiene lontana l'altica.	

<p>Patate</p>	<p>Aglione, Broccolo, Carota, Calendule, Cren, Cumino, Fagioli, Finocchi, Granturco, Lattuga, Menta, Melanzane, Rape, Spinaci.</p>	<p>Barbabietola rossa, Cavoli in generale, Cetriolo, Fragola, Girasole, Lampone, Piselli, Pomodori, Porro, Prezzemolo, Sedano Rapa, Zucca.</p>
<p>Peperone</p>	<p>Aglione, Carciofo, Cavolfiore, Cicoria, Finocchio, Lattuga, Pisello, Porro, Prezzemolo.</p>	<p>Fagioli, Pomodori.</p>

<p>Petunia</p>	<p>Protegge i fagioli dagli insetti.</p>	
<p>Piselli</p>	<p>Aneto, Anguria, Carote, Cavoli in generale, Finocchi, Lattuga, Ravanelli, Rape, Zucca Zucchine.</p>	<p>Aglione, Cipolla, Fagioli rampicanti, Patate, Pomodori, Porri, Prezzemolo.</p>

Pomodori	<p>Aglione, Carote, Cavoli in generale, Cavoli Rapa, Cicoria, Insalate da taglio, Lattuga, Mais, Menta, Porri, Prezzemolo, Ravanelli, Rape, Sedano Rapa, Spinaci.</p>	<p>Cetrioli, Finocchi, Patate, Piselli.</p>
Porri	<p>Carote, Cavoli in generale, Fragole, Indivia, Lattuga, Pomodori, Scorzonera, Sedano Rapa.</p>	<p>Barbabietole rosse, Fagioli rampicanti, Piselli.</p>
Portulaca	<p>Usata come copertura del terreno sotto le piante di granoturco</p>	
Prezzemolo	<p>Pomodori, Ravanelli.</p>	<p>Lattuga</p>
Rabarbaro	<p>Cavoli, lattuga, insalate varie</p>	
Rafano	<p>Adatto per i fagioli Tiene lontani ruggine e insetti del sedano Posto ai lati dei terreni coltivati a patate, tiene lontani gli insetti nocivi.</p>	

Ravanelli	<p>Biete da coste, Cappuccina/Tropaeolo, Carote, Cavoli in generale, Cavoli Rapa, Cetriolo, Fagioli rampicanti, Fragole, Insalate da taglio, Lattuga, Piselli, Pomodori, Prezzemolo, Spinaci.</p>	Isoppo.
Rape	<p>Aneto, Fagioli rampicanti, Insalate da taglio, Lattuga, Piselli, Pomodori, Spinaci.</p>	
Rosmarino	<p>Cavoli, fagioli, carote salvia. Tiene lontane la cavolaia, la mosca delle carote e l'epilachna chrysomelina (coccinella del melone) le cui larve sono ghiotte delle foglie.</p>	
Ruta	<p>Seminata vicino a rose e Lamponi li protegge dagli insetti.</p>	Basilico Salvia.
Salvia	<p>Cavoli, Carote, Fagioli, Finocchi, Rosmarino. Grazie al suo forte aroma tiene lontane lumache afidi e bruchi .</p>	Ruta.
Santoreggia	<p>Migliora il gusto e la salute di Fagioli e Cipolle.</p>	
Scorzanera	<p>Cavoli Rapa, Insalate da taglio, Lattuga, Porri.</p>	

Sedano Rapa	Cavoli in generale, Cavoli Rapa, Cetrioli, Fagioli rampicanti, Pomodori, Porri,	Lattuga, Mais, Patate.
-------------	--	------------------------------

Spinaci	Cavoli in generale, Patate, Pomodori, Rabarbaro, Ravanelli, Rape.	
Tagete	Fa parte delle piante più utili nella lotta agli insetti. Si può utilizzare in tutto l'orto	
Tanaceto	Lamponi, alberi da frutto, rose Tiene lontano gli insetti volanti.	
Timo	Ha un odore repellente che colpisce in modo particolare la cavolaia.	
Valeriana	Cavoli, Porri Ravanelli.	